

Narzędzia

CENNIK 2024



SchieSSL Polska Sp. z o.o. to doświadczony dystrybutor szerokiej gamy produktów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła i czynników chłodniczych.



kompleksowość

kompleksowa oferta wszystkiego, co niezbędne do zbudowania od podstaw każdej instalacji chłodniczej i klimatyzacyjnej



ekologia

energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania techniczne; pomoc w zagospodarowaniu zużytych gazów chłodniczych



zaangażowanie

dbałość o interes branży i partnerskie relacje z Klientem



wsparcie

w zagadnieniach technicznych i legislacyjnych



Renomowani producenci



Wysoka dostępność produktów



Wysoka sprawność logistyczna



Szkolenia produktowe

Dostarczamy więcej niż produkty



Białystok	tel. 85 651 52 20	bialystok@schiessl.pl
Bydgoszcz	tel. 52 321 12 53	bydgoszcz@schiessl.pl
Kraków	tel. 12 658 89 88	krakow@schiessl.pl
Lublin	tel. 81 744 51 02	lublin@schiessl.pl
Łódź	tel. 42 686 20 95	lodz@schiessl.pl
Poznań	tel. 61 285 68 26	poznan@schiessl.pl
Rzeszów	tel. 17 742 13 35	rzeszow@schiessl.pl
Sopot	tel. 58 555 15 13	sopot@schiessl.pl
Sosnowiec	tel. 32 299 94 40	sosnowiec@schiessl.pl
Szczecin	tel. 91 462 49 59	szczecin@schiessl.pl
Warszawa I	tel. 22 750 42 90	warszawa@schiessl.pl
Warszawa II	tel. 22 675 04 28	warszawa2@schiessl.pl
Wrocław	tel. 71 332 31 11	wroclaw@schiessl.pl

13 oddziałów w całej Polsce

doskonale zaopatrzone oddziały Schiessl, oferujące doradztwo produktowe, techniczne i legislacyjne. Na miejscu znajdziesz:

Salon sprzedaży



Magazyn



Napełnialnia czynników



* oraz możliwość zdawania
czynnika HFC do regeneracji



Ty też masz wpływ na środowisko!

ODZYSK I REGENERACJA HFC

Proces regeneracji doprowadza odzyskane czynniki chłodnicze do jakości czynników pierwotnych. Stosowanie czynników zregenerowanych ogranicza produkcję czynników pierwotnych, a co za tym idzie zmniejsza wpływ branży na emisję CO₂

Schiessl Polska jest współtwórcą Fundacji Ochrony Klimatu PROZON i aktywnym uczestnikiem prowadzonej przez tę Fundację ogólnopolskiej sieci odzysku i regeneracji czynników chłodniczych, która zrzesza ponad 2000 firm zajmujących się montażem i serwisowaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Fundacja Ochrony Klimatu PROZON jest **jedynym w Polsce podmiotem prowadzącym regenerację fluorowanych gazów cieplarnianych** oraz aktywnie wprowadza nowoczesne rozwiązania w zakresie zagospodarowania zużytych czynników chłodniczych. Działalność Fundacji bezpośrednio przyczynia się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym.

Dzięki pracy Fundacji uruchomiono centrum regeneracji gazów chłodniczych oraz laboratorium analityczne, a kilkaset firm serwisowych wyposażonych zostało w profesjonalne urządzenia do odzysku substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej.

Zapytaj w oddziale Schiessl, **jak wspólnie możemy zrobić coś dobrego?**

SCHIESSL 24



SCHIESSL


klimatyzatory
pompy ciepła
materiały instalacyjne
oraz inne artykuły
z oferty Schiessl



Platforma zakupowa branży HVAC

Szybkie zakupy online

-  Dostęp 24/7
-  Natychmiastowa realizacja zamówienia
-  Dostawa GRATIS w 48h
-  Intuicyjny interfejs platformy
-  Dogodne formy płatności
-  Historia zamówień





Narzędzia

- Od wielu lat specjalizujemy się w dostarczaniu naszym klientom nowoczesnych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę przy montażu i serwisie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
- Oferujemy szeroki asortyment profesjonalnych narzędzi niezbędnych w pracy każdego instalatora z branży.
- Stale rozwijamy i uzupełniamy gamę naszych produktów o nowe, innowacyjne urządzenia od renomowanych producentów.
- Tradycyjnie już stawiamy na wiele marek, zawsze dbając jednak o jakość oferowanych produktów oraz ich łatwą dostępność.
- W każdym z trzynastu naszych oddziałów można na miejscu obejrzeć i kupić większość z oferowanych przez nas narzędzi.



Spis treści

- 09** Stacje do odzysku czynników chłodniczych CPS, REFCO, WIGAM
Pompy próżniowe CPS
- 10** Manometry, oprawy manometrów, wakuometry CPS, WIGAM
Węże chłodnicze CPS, WIGAM
- 11** Pozostałe narzędzia chłodnicze CPS
- 14** Narzędzia chłodnicze REFCO
- 18** Narzędzia do wykonywania instalacji z miedzi CPS i ROTHENBERGER
- 19** Środki chemiczne CARLY, SMART NANOTECHNOLOGIES
- 20** Środki chemiczne MC POLSKA
- 23** Przyrządy pomiarowe TESTO
- 26** Przyrządy pomiarowe CPS i REFCO
Zestawy do lutowania
- 28** Elektronarzędzia akumulatorowe MILWAUKEE - SERIA M12™
- 29** Elektronarzędzia akumulatorowe MILWAUKEE - SERIA M18™
- 30** Narzędzia ręczne MILWAUKEE
- 32** Narzędzia diamentowe AGP i MIDAN

UWAGA. Pozycje „**pogrubione**” w cenniku są towarami magazynowymi.

Edycja I /2023

One Brand **CPS Products** Your Partner



CPS[®]

Visit our website for more

www.cpsproducts.be

**THE TOOLS
PROFESSIONALS
RECOMMEND**

NARZĘDZIA CHŁODNICZE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		€
TR600E(H)	Stacja CPS do odzysku czynników TR600EH gaz 13 kg/h, ciecz 221 kg/h	1229,00
TR700E(H)	Stacja CPS do odzysku czynników TR700EH gaz 16 kg/h, ciecz 276 kg/h	1315,00
TRS21E	Stacja CPS do odzysku czynników TRS21E gaz 16 kg/h, ciecz 276 kg/h, R32	1227,00
TRS600E(H)	Stacja CPS do odzysku czynników TRS600EH gaz 13 kg/h, ciecz 221 kg/h, R32	1501,00
13001020	Stacja do odzysku czynników EASYREC 1-R WIGAM	1799,00
13001022	Stacja do odzysku czynników z systemem destylacji EASYREC 2-R WIGAM	2368,00
4686353	Stacja do odzysku czynników ENVIRO-DUO REFCO	1963,00
4687035	Stacja do odzysku czynników ENVIRO-DUO-OS REFCO	2027,00



TR600 CPS



TR700 CPS



EASYREC 1-R WIGAM



ENVIRO-DUO REFCO

NARZĘDZIA CHŁODNICZE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		€
VP2DE	Pompa próżniowa CPS VP2DE 42 l/min., 2-stopniowa	259,00
VP6DEV	Pompa próżniowa CPS VP6DEV 142 l/min., 2-stopniowa	390,00
VP12D	Pompa próżniowa CPS VP12D 278 l/min., 2-stopniowa	718,00
VPB6D	Pompa próżniowa CPS VPB6D 151 l/min., 2-stopniowa, R32	500,00
VPB12D	Pompa próżniowa CPS VPB12D 302 l/min., 2-stopniowa, R32	902,00
VPOQ12	Olej do pomp próżniowych VPOQ12 0,95 l CPS	11,00



Pompa próżniowa VPB



Olej VPOQ

NARZĘDZIA CHŁODNICZE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		€
MV4KS5C	Oprawa manometrów 4-zawor. + 4 węże + walizka R134a, R404A, R407C, R507	263,00
MV4O2S5C	Oprawa manometrów 4-zawor. + 4 węże + walizka R410A, R407C, R22	494,00
MV11AJ5EC	Oprawa manometrów 2-zaw. R410a/R32, MV11AJ5EC	248,00
MV1	Oprawa 1-zaworowa bez manometrów	98,40
MV2	Oprawa 2-zaworowa bez manometrów	68,20
RGWH	Manometr wysokiego ciśnienia R134a, R404A, R407C	21,30
RGVAR	Wakuometr analogowy fi 80	21,90
VG200	Wakuometr cyfrowy CPS VG200	265,00
HS3R	Wąż 90 cm czerwony	14,70
HS3B	Wąż 90 cm niebieski	14,70
HS6R	Wąż 180 cm czerwony	19,00
HS6B	Wąż 180 cm niebieski	19,00
HS6Y	Wąż 180 cm żółty	19,00
HS3RE	Wąż 90 cm z zaw. kulowym czerwony	23,40
HS3BE	Wąż 90 cm z zaw. kulowym niebieski	23,40
HS3E	Wąż 90 cm z zaworem, 3 szt., czerwony, niebieski, żółty	70,10
HK5NG	Wąż 150 cm R410a z otwier. – 3 szt., 1/2"UNF-1/4"SAE, HK5NG	113,00
HP5NG	Wąż 150 cm z otwier. – 3 szt., 1/4"SAE-1/4"SAE, HP5NG	113,00
HS6RE	Wąż 180 cm z zaw. kulowym czerwony	30,30
HS6BE	Wąż 180 cm z zaw. kulowym niebieski	24,60
HS6YE	Wąż 180 cm z zaw. kulowym żółty	30,30
HV8	Wąż 240 cm, 3/8", do pompy próżniowej	64,90
06103002	Wąż do CO2 3COSS/4-4/60, 1/4" SAE, 1500 mm, 3 szt. WIGAM	136,00
04101119	Oprawa manometrów 2-zaw. R744 (CO ₂), K-PF2ML/D5-4-COS, zestaw WIGAM	426,00


 Oprawa 2-zaworowa
CPS

 Oprawa 2-zaworowa
R410A CPS

 Oprawa na CO₂
WIGAM

 Węże chłodnicze
z zaworami kulowymi CPS

NARZĘDZIA CHŁODNICZE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		€
CC220	Waga elektroniczna CPS CC220 0-100 kg, dok. 0,1%	314,00
CC800A	Waga elektroniczna z programatorem CPS CC800 0-100 kg, dok. 0,1%	649,00
LS2	Wykrywacz nieszczelności CPS LS2 E	412,00
TLREF	Refraktometr TLREF	113,00
TMINI12	Termometr na podczerwień CPS TMINI12	137,00
TM50AUS	Termometr elektroniczny TM50AUS z sondą 1 m, zakres: -50 ÷ +200°C	48,30
TMDP	Termometr elektroniczny TMDP do wbijania, zakres: -50 ÷ +150°C	27,30
UVPRO	Latarka UV do wykrywania wycieków barwnika z okularami	54,70
UVUD	Barwnik do lampy UV 237 ml	61,30
TLPP	Klucz wampir 1/4"	43,70
TLMKC18	Magnes stały do elektrozaworów	25,50
TLVCS	Przyrząd do wymiany wentyla pod ciśnieniem, z zaworem	57,30
TLVC2	Wykręcarka wentyli – 2 rozmiary	10,90
BV	Zawór kulowy do węży 1/4 SAE	18,00



NARZĘDZIA CHŁODNICZE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		€
TLSWS	Klucz zaworowy, kwadratowy: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	18,20
TLSWL	Klucz zaworowy, kwadratowy: 3/16", 1/4"; sześciokątny: 1/2", 9/16"	23,70
TLSWO	Klucz zaworowy, odgięty, kwadratowy: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	19,40
TLFC6	Grzebień plastikowy do prostowania lameli	15,50
TLFC1	Grzebień metalowy do czyszczenia lameli	8,20
TLMIR1	Teleskopowe, okrągłe lustro kontrolne o średnicy 1 1/4"	10,90
TLMIR3	Teleskopowe, prostokątne lustro kontrolne o wymiarach 3 1/2" x 2"	10,90
TLAW06	Klucz nastawny 6", rozstaw szczęk do 25 mm	29,20
TLAW08	Klucz nastawny 8", rozstaw szczęk do 30 mm	36,40
TLAW10	Klucz nastawny 10", rozstaw szczęk do 35 mm	42,80
QCL14-EU	Szybkozłączka LP do klimatyzacji samochodowej R134a	37,40
QCH14-EU	Szybkozłączka HP do klimatyzacji samochodowej R134a	37,40
QCL123414	Szybkozłączka LP do klimatyzacji samochodowej R1234yf	38,20
QCH123414	Szybkozłączka HP do klimatyzacji samochodowej R1234yf	37,40
AD87	Redukcja z zaworem do urządzeń na R410A 1/4SAE x 20UNF	7,50





REFMESH

NOWOCZESNE RAPORTOWANIE

Cyfrowe narzędzia połączone w jeden system zapewniają szybkie i łatwe raportowanie.

REFMATE

Oprawa manometryczna



Aplikacja REFMESH zapewnia kompleksowy raport z wszystkich mierzonych parametrów.

Jako potwierdzenie wykonania zlecenia, klient otrzymuje spersonalizowany raport z pracy za jednym naciśnięciem przycisku.

W ten sposób pracują profesjonaliści.



REFMESH

Bezpłatna aplikacja

REFVAC-RC

Wakuometr cyfrowy



REFSCALE

Waga cyfrowa



WTC

Bezprzewodowy termometr



TRITECTOR

Cyfrowy wykrywacz szczelności



Odwiedź naszą stronę internetową aby uzyskać więcej informacji.



NARZĘDZIA CHŁODNICZE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		€
4687358	Ekspander hydrauliczny HY-EX-7 1/4" ÷ 1 1/8" 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 1/8"	695,00
4666076	Giętarka TELL-7 (kuszowa) 1/4" ÷ 7/8"	272,00
9881562	Grzebień do prosotwania lameli 14142	21,00
4666068	Kielicharka RF-899-Z, 3/16"÷3/4"	293,00
4493169	Klucz do wymiany wzierników M4-6-11-T	33,00
9881547	Klucz zaworowy BELZER R 6950 M	121,00
4687626	Klucz zaworowy SW-127-C	24,00
4687628	Klucz zaworowy SW-127-OFFSET	25,00
7870354	Manometr tablicowy MR-205-DS-R134A, glicerynowy, nis. ciśnienia	27,00
7870389	Manometr tablicowy MR-305-DS-R134A, glicerynowy, wys. ciśnienia	27,00
7141576	Manometr tablicowy MR-606-DS-MULTI, glicerynowy	56,00
7141584	Manometr tablicowy MR-706-DS-MULTI, glicerynowy	56,00
9881087	Obcinarka do rurki kapilarnej 14215	28,00
4687051	Okrawarka zadziorów RFA-209-STYLO-HD, długopis	18,00
4687291	Oprawa manometrów 2-zaw. BM2-3-DS-R32-CA	235,00
4687831	Oprawa manometrów 2-zaw. M2-3-DELUXE-DS-R448A-CA-CCL	468,00
4687894	Oprawa manometrów 2-zaw. M2-3-DELUXE-DS-R744-TC	831,00
4687567	Oprawa manometrów 4-zaw. M4-3-DELUXE-DS-R32	552,00


 Oprawa manometrów
M2-3-DELUXE-DS-R744-TC


Ekspander HY-EX-7-M



Giętarka TELL-7



Kielicharka RF-899-Z


 Klucz zaworowy
SW-127-C

 Obcinarka do rurek
kapilarnych 14215

NARZĘDZIA CHŁODNICZE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		€
4687957	Otwieracz A-38010 1/4"SAEx1/4"SAE	41,00
4687960	Otwieracz A-38410 1/4"SAEx5/16"SAE	50,00
4687989	Otwieracz A-38410-5/16" 5/16"SAEx5/16"SAE	53,00
4682888	Podnośnik instalacyjny LFT-230, 3 m 120 kg	2137,00
9881559	Pompka do napełniania oleju 21702	188,00
9881557	Pompka do wymiany oleju 21751	176,00
4682722	Przecinarka RS-16 3 ÷ 16 mm	18,00
4682730	Przecinarka RS-25 3 ÷ 25 mm	21,00
4682748	Przecinarka RS-35 3 ÷ 35 mm	39,00
4682756	Przecinarka RS-42 3 ÷ 42 mm	50,00
4687701	Przyrząd do wymiany wentyla pod ciśnieniem 32525	105,00
4687740	Przyrząd do wymiany wentyla pod ciśnieniem 32525-5/16"SAE, R410A	115,00
9881526	Szczypce ewakuacyjne 14210	91,00
9880890	Wkrętak wentyli A-32000	21,00
4687990	Wykrywacz nieszczelności CO2-LOCATOR, CO ₂	722,00
4688375	Wykrywacz nieszczelności TRITECTOR-R	592,00



Pompka do napełniania oleju 21702



Przecinarka RS-42



Szczypce ewakuacyjne 14210



Wykrywacz nieszczelności TRITECTOR-R

Podnośnik instalacyjny LFT-230 REFCO

Podnośnik instalacyjny z maksymalnym udźwigniem 120 kg i maksymalną wysokością podnoszenia 3 m. Pozwala na samodzielne wykonanie niemal każdego montażu na wysokości, ponad poziomem głowy. Teleskopowy statyw posiada wiele możliwości regulacji, umożliwiających idealne rozstawienie na nachylnym i nierównym podłożu, również na schodach.

Dane techniczne:

Napięcie	230 V 50/60 Hz
Klasyfikacja IP	43
Maks. wysokość podnoszenia	3 m
Waga podnośnika	20 kg
Waga platformy	5 kg
Ładowność	120 kg
Platforma	775 x 460 mm
Powierzchnia ładunkowa podnośnika	280 x 110 mm


UWAGA

Wszystkie ceny netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

NARZĘDZIA CHŁODNICZE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		€
4668559	Wąż 90 cm z zaworem, CCL-36-CA, 3 szt.	105,00
4492928	Wąż 90 cm z zaworem, czerwony, CA-CL-36-R	31,00
4492910	Wąż 90 cm z zaworem, niebieski, CA-CL-36-B	31,00
4666484	Wąż 90 cm z zaworem, R410A, CCL-36-CA-1/2"-20UNF, 3 szt.	114,00
4492936	Wąż 90 cm z zaworem, żółty, CA-CL-36-Y	31,00
4688587	Wąż 150 cm z zaworem A-38010, CCL-60-A-38010, 3 szt.	144,00
4688596	Wąż 150 cm z zaworem A-38410, CCL-60-A-38410, 3 szt.	162,00
4668533	Wąż 150 cm z zaworem, CCL-60-CA, 3 szt.	114,00
4492952	Wąż 150 cm z zaworem, czerwony, CA-CL-60-R	34,00
4688336	Wąż 150 cm z zaworem, czerwony, CA-CL-60-R-45	36,00
4492944	Wąż 150 cm z zaworem, niebieski, CA-CL-60-B	34,00
4688337	Wąż 150 cm z zaworem, niebieski, CA-CL-60-B-45	36,00
4682519	Wąż 150 cm z zaworem, R410A, CA-CCL-60-1/2"-20UNF, 3 szt.	122,00
4688472	Wąż 150 cm z zaworem, R410A, CA-CCL-60-5/16"SAE-45, 3 szt.	127,00
4666522	Wąż 150 cm z zaworem, R410A, CCL-60-CA-1/2"-20UNF, 3 szt.	122,00
4492961	Wąż 150 cm z zaworem, żółty, CA-CL-60-Y	34,00
4688338	Wąż 150 cm z zaworem, żółty, CA-CL-60-Y-45	36,00
4688477	Wąż 150 cm VCL-60-3/8"SAEx1/4"SAE	41,00
4675521	Wąż 180 cm z zaworem, CCL-72-CA, 3 szt.	118,00
4492987	Wąż 180 cm z zaworem, czerwony, CA-CL-72-R	35,00
4492979	Wąż 180 cm z zaworem, niebieski, CA-CL-72-B	35,00
4492995	Wąż 180 cm z zaworem, żółty, CA-CL-72-Y	35,00
4687906	Wąż do CO2, CCL-72-DN6-R774-TC, 1/4" SAE, 180 cm, 3 szt.	269,00
4493525	Zawór kulowy 1/4" SAE w/z, CA-1/4"SAE-B, niebieski	22,00
4682390	Zawór kulowy 1/4" SAE w/z, CA-1/4"SAE-B-45, niebieski	23,00
4493533	Zawór kulowy 1/4" SAE w/z, CA-1/4"SAE-R, czerwony	22,00
4682404	Zawór kulowy 1/4" SAE w/z, CA-1/4"SAE-R-45, czerwony	23,00
4493738	Zawór kulowy 1/4" SAE w/z, CA-1/4"SAE-Y, żółty	22,00
4682412	Zawór kulowy 1/4" SAE w/z, CA-1/4"SAE-Y-45, żółty	23,00
4682455	Zawór kulowy CA-1/4"SAE-1/2"-20UNF-B-45, R410A w/z, niebieski	33,00
4661164	Zawór kulowy CA-1/4"SAE-1/2"-20UNF-R, R410A w/z, czerwony	32,00
4682463	Zawór kulowy CA-1/4"SAE-1/2"-20UNF-R-45, R410A w/z, czerwony	33,00
4682474	Zawór kulowy CA-1/4"SAE-1/2"-20UNF-Y-45, R410A w/z, żółty	33,00
9883994	Zawór serwisowy ewakuacyjny LT-4G/10 6 mm 10 szt.	127,00
4676633	Złącze błyskawiczne kątowe V-35012-412/5	365,00
4676625	Złącze błyskawiczne proste V-35010-410/5	326,00

UWAGA

Wszystkie ceny netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.


EASYREC-2R

stacja do odzysku i recyklingu czynników



DANE TECHNICZNE	EASYREC-2R
CZYNNIKI CHŁODNICZE	CFC, HCFC, HFC, HFO
ZASILANIE	220-240V, 50/60 HZ
TYP SPRĘŻARKI	tłokowa, bezolejowa
MASA	19,6 kg
WYMIARY	545 x 300 395 mm
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	0°C ÷ 40°C
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY	38,5 bar

ODZYSK	R12, R134a	R22, R407C	R404A, R410A, R507, R32
GAZ	28 kg/h	30 kg/h	32 kg/h
CIECZ (tylko odzysk)	168 kg/h	198 kg/h	198 kg/h
CIECZ (odzysk - recykling)	32 kg/h	34 kg/h	36 kg/h
PUSH - PULL	450 kg/h	510 kg/h	570 kg/h



SYSTEM ODZYSKU I RECYKLINGU CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

Urządzenia i instalacje chłodnicze, których napełnienie R404A lub R507 (dotyczy HFC o GWP \geq 2500) przekracza 10 kg, od 1 stycznia 2020 mogą być serwisowane wyłącznie czynnikami z odzysku, pod warunkiem poddania ich recyklingowi lub regeneracji.

Urządzenia i instalacje, zarówno nowe jak i będące w eksploatacji, których napełnienie R404A lub R507 (dotyczy HFC o GWP \geq 2500) nie przekracza 10 kg, można serwisować zarówno czynnikiem nowym (pochodzącym z produkcji, nieużywanym), jak i czynnikiem z odzysku po recyklingu lub regeneracji.

NARZĘDZIA DO WYKONYWANIA INSTALACJI Z MIEDZI

Nr kat.	Artykuł	Cena
		€
FT806A	Kielicharka CPS FT806A 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"	130,00
TB250	Giętarka CPS TB250 6, 12, 16, 18, 22 mm i 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"	217,00
BFT850	Kielicharka BLACKMAX BFT850, 3/16" ÷ 3/4"	163,00
BFT850M	Kielicharka BLACKMAX BFT850M, 6 ÷ 18 mm	179,00
BTB300	Giętarka BLACKMAX BTB300 (kuszowa) 1/4" ÷ 7/8"	243,00
BTB300M	Giętarka BLACKMAX BTB300M (kuszowa) 6 ÷ 22 mm	263,00
BTLE9	Ekspander BLACKMAX BTLE9 1/4" + 1 1/8"	376,00
BTLE9M-D	Ekspander BLACKMAX BTLE9M 6 mm ÷ 35 mm	438,00
BTC200R	Przecinarka zapadkowa BLACKMAX BTC200R 4 ÷ 22 mm	35,60
BTC300	Przecinarka BLACKMAX BTC300 6 ÷ 32 mm	36,40



Giętarka TB250

Kielicharka BFT

Giętarka BTB

Ekspander BTLE9

NARZĘDZIA DO WYKONYWANIA INSTALACJI Z MIEDZI

Nr kat.	Artykuł	Cena
		PLN
25150	Giętarka MINIBEND 6, 8, 10 mm	390,00
11006	Okrawarka zadziorów okrągła ROTHENBERGER	65,00
21660	Okrawarka zadziorów długopis ROTHENBERGER	85,00
21655	Okrawarka zadziorów śrubokręt ROTHENBERGER	112,00
70401	Przecinarka ROTHENBERGER MINICUT I PRO 6 – 16 mm	94,00
70015	Przecinarka ROTHENBERGER MINIMAX 3 – 28 mm	126,00
70027	Przecinarka ROTHENBERGER TC35 6 – 35 mm	195,00
70030	Przecinarka ROTHENBERGER 6 – 67 mm	635,00
70142	Przecinarka ROTHENBERGER 50 – 125 mm	1 017,00
100002121	Zaciskarka do MaxiPro ROMAX Compact, 8 szczęk	12 460,00



Giętarka MINIBEND

Okrawarki zadziorów

Przecinarka MINICUT

Przecinarka TC35

UWAGA
Wszystkie ceny netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

ŚRODKI CHEMICZNE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		€
CARLYLOC	Pianka do wykrywania nieszczelności CARLYLOC aerozol	8,40
CARLYCLEAN-500	Płyn do czyszczenia wymienników ciepła CARLYCLEAN spray 500 ml	15,80
CARLYCLEAN-5000	Płyn do czyszczenia wymienników ciepła CARLYCLEAN opakowanie 5 l	55,00
Testoil-MAS	Tester kwasowości Testoil-MAS opakowanie 30 ml	11,80
Testoil-POE	Tester kwasowości Testoil-POE opakowanie 30 ml	17,00
TESTOIL-3P-CO2	Tester kwasowości TESTOIL-3P-CO2, do PAG, PAO, POE	27,70
CARLYNET	Preparat do usuwania tłuszczu z powierzchni silnie zaniecz. areozol 400 ml	26,00
		PLN
04.0159	Pianka do odgrzybiania klimatyzacji INNOTEC	62,00
CleanAirSpray0,5L	Płyn do czyszczenia SMART Clean Air Spray 500 ml	21,50
CleanAir5L	Płyn do czyszczenia SMART SMART Clean Air 5 l	110,00
CleanAirAuto0,25L	Preparat do czyszczenia SMART Clean AirAuto 250 ml, zielona herbata + opuncja	20,50
CleanAirAuto0,25L-Ma	Preparat do czyszczenia SMART Clean AirAuto 250 ml, mandarynka	20,50

**CARLYLOC
aerozol**


Pozwala na szybką lokalizację nieszczelności. Nie powoduje korozji materiałów. Ulega biodegradacji. Fluoryzuje.

CARLYCLEAN


Alkaliczny środek myjący do skraplaczy/parowników. Nietrujący, nie powoduje korozji. Ulega biodegradacji. Łatwy do spłukania.

**TESTOIL -
POE i MAS**


Zapewnia szybki i pewny pomiar stopnia kwasowości oleju.

Testoil-MAS
do olejów mineralnych i alkilobenzenowych.

Testoil-POE
do olejów syntetycznych i poliestrowych.

CARLYNET


Preparat do usuwania tłuszczu z wymienników ciepła oraz zanieczyszczonych powierzchni ze stali, miedzi, mosiądzu i aluminium

SMART CleanAir


Preparat do czyszczenia klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych z dodatkiem aktywnych jonów srebra, wykazujących wysoką skuteczność przeciw bakteriom, wirusom, grzybom i pleśni

**SMART CleanAir
Auto aerozol**


Preparat do samodzielnego czyszczenia i zabezpieczenia klimatyzacji samochodowej. Skutecznie usuwa bakterie, wirusy i grzyby. Chroni przed rozwojem chorobotwórczych mikroorganizmów. Eliminuje nieprzyjemne zapachy.

UWAGA

Wszystkie ceny netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

ŚRODKI CHEMICZNE

Nr kat.	Artykuł	Cena PLN
MC-6129 AC-DESCALER-ECO 1L	Odkamieniacz AC-DESCALER-ECO – 1 l koncentrat	65,00
MC-6125 AC-FOAMCLEAN 1L	Pianka do czyszczenia AC-FOAMCLEAN – 1 l koncentrat	49,00
MC-6125 AC-FOAMCLEAN 5L	Pianka do czyszczenia AC-FOAMCLEAN – 5 l koncentrat	215,00
MC-8803 NANOCLEAN AIR 400	Pianka do dezynfekcji NANOCLEAN AIR – aerozol 400 ml lawenda	45,00
MC-8803B NANOCLEAN 5L	Płyn do dezynfekcji NANOCLEAN AIR GDU – bidon 5 l cytrus	240,00
AC-79G500C	Płyn do dezynfekcji NANOCLEAN AIR – spray 500 ml cytrus PRO	57,00
MC-8803K NANOCLEAN AIR	Płyn do dezynfekcji NANOCLEAN AIR – 1 l koncentrat cytrus	200,00
MC-1234 ALWIPE-150	Ściereczki czyszczące ALWIPE-150, puszka 150 szt. cytrus	160,00
MC-1234B ALWIPE-55	Ściereczki czyszczące ALWIPE-55, puszka 55 szt. cytrus	79,00
EMERALD TABS	Tabletki do odpływów skroplin EMERALD TABS 18 szt.	136,00
EMERALD TABS MINI	Tabletki do odpływów skroplin EMERALD MINI TABS 100 szt.	159,00
AC-79EASY PRO	Myjka ciśnieniowa do czyszczenia klimatyzacji EASY PRO	1960,00

Preparat NANOCLEAN AIR



Jedyny na rynku preparat do czyszczenia, odświeżania, odgrzybiania i dezynfekcji parowników i skraplaczy klimatyzatorów oraz innych urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych HVAC o PEŁNYM SPEKTRUM BIOBÓJCZYM osiąganym w czasie do 15 minut. Skutecznie usuwa wszystkie zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na jakość samego powietrza. Pozostawia przyjemny, odświeżający zapach.

W ciągu 1 minuty usuwa *legionella pneumophila*. Skuteczność potwierdzona badaniami wg norm europejskich: EN1040, EN13727, EN1276, EN13697, EN13623, EN1275, EN1650, EN14476, EN13704, EN14348.

Gotowy do użycia jest bezpieczny dla większości metali, powierzchni malowanych, gum, tworzyw sztucznych, tkanin. Po odparowaniu pozostawia suchą i czystą powierzchnię, odporną na przyciąganie kurzu.

Posiada atest PZH nr BK/k/0863/01/2018.

ALL IN ONE = CZYSZCZENIE + ODŚWIEŻANIE + ODGRZYBIANIE + DEZYNFEKCJA

Myjka ciśnieniowa do czyszczenia klimatyzacji EASY PRO



Akumulatorowa myjka ciśnieniowa z własnym pojemnikiem na płyn idealna do szybkiego i wydajnego czyszczenia jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

CHARAKTERYSTYKA

- Maksymalne ciśnienie: 9 barów
- Zasilanie sieciowe oraz za pomocą akumulatora
- Czas pracy przy zasilaniu akumulatorem: 2-4 h
- Zbiornik o pojemności 15 l z wygodnym wlewem
- System szybkiej wymiany dyszy „Quick Connect”
- Elastyczny wąż 3 m
- Pasek na ramię do wygodnego przenoszenia

AKCESORIA W ZESTAWIE Z MYJKĄ

- Dysza kątowa 90° na ramieniu o dł. 25 cm do trudniej dostępnych miejsc
- 2 dysze natryskowe: precyzyjna (punktowa) i płaskiego strumienia (do czyszczenia lameli)
- Ładowarka 230 V
- Zintegrowana ładowarka do zapalniczki samochodowej

UWAGA

Wszystkie ceny netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

EASY PRO

Profesjonalna myjka ciśnieniowa do klimatyzacji

Szybkie i wydajne czyszczenie akumulatorową myjką ciśnieniową jednostek wewnętrznych i zewnętrznych z własnym pojemnikiem na płyn, dzięki czemu użyjesz jej wszędzie tam, gdzie potrzebujesz.




AKCESORIA W ZESTAWIE:

- Dysza 25 cm ze strumieniem 90°
- 2 dysze natryskowe
- Ładowarka 220 V
- Zintegrowana ładowarka do zapalniczki

PARAMETRY:

- Maksymalne ciśnienie: 9 bar
- Czas pracy: 2-4 h
- Zdemontowany 15-litrowy zbiornik
- System szybkiej wymiany dyszy „Quick Connect”
- Elastyczny wąż 3 m

Łatwe i wydajne
czyszczenie jednostek.



Dekontaminacja jednostki
ściennej i kasetonowej.





Zaoszczędź czas i pieniądze
oraz zapewnij najlepszą
jakość dla klienta.



Be sure. **testo**



Aplikacja mobilna
testo Smart App
pobierz bezpłatnie



Twoja praca staje się prosta.

Inteligentne i proste pomiary na instalacjach chłodniczych dzięki doskonale połączonej technologii pomiarowej od Testo: Elektroniczne oprawy zaworowe, praktyczne SmartSondy, nowa elektroniczna waga do czynników chłodniczych testo 560i oraz aplikacja mobilna testo Smart App.



www.testo.com.pl

PRZYRZĄDY POMIAROWE

Nr kat.	Artykuł	Cena PLN
0563 0417	Anemometr testo 417 (CC)	1499,00
0563 1417	Anemometr testo 417 zestaw 1 (CC)	1859,00
0563 2417	Anemometr testo 417 zestaw 2 (CC)	2199,00
0560 1410	Anemometr wiatraczkowy SmartSonda testo 410i	461,00
0564 2550	Elektroniczna oprawa manometryczna 2-zaw. testo 550i	1190,00
0563 5702	Elektroniczna oprawa manometryczna 4-zaw. testo 570-2	3893,00
0560 8684	Kamera termowizyjna testo 868s	4800,00
0560 8725	Kamera termowizyjna testo 872s	10 500,00
0560 1510	Manometr różnicy ciśnień SmartSonda testo 510i	550,00
0563 0510	Manometr różnicy ciśnień testo 510	699,00
0560 2549 02	Manometr SmartSonda testo 549i, -1 ÷ 60 bar (100 m)	380,00
0590 7450	Miernik testo 745 – bezdotykowy wskaźnik napięcia	151,00
0590 7501	Miernik testo 750-1 – tester napięcia	222,00
0590 7502	Miernik testo 750-2 – tester napięcia	339,00
0590 7503	Miernik testo 750-3 – tester napięcia	462,00
0590 7601	Miernik testo 760-1 – multimetr	444,00
0590 7602	Miernik testo 760-2 – multimetr	742,00
0590 7603	Miernik testo 760-3 – multimetr	984,00
0590 7701	Miernik testo 770-1 – multimetr cęgowy	643,00
0590 7702	Miernik testo 770-2 – multimetr cęgowy	842,00
0590 7703	Miernik testo 770-3 – multimetr cęgowy	1036,00



Anemometr Testo 417 zestaw 2


 Elektroniczna oprawa
4-zaworowa
Testo 570

 Kamera termowizyjna
Testo 872s

 Bezdotykowy
wskaźnik napięcia
Testo 745

 Tester napięcia
Testo 750-2

 Multimetr cęgowy
Testo 770-3

PRZYRZĄDY POMIAROWE

Nr kat.	Artykuł	Cena PLN
0560 8311	Pirometr testo 830-T1	325,00
0560 8312	Pirometr testo 830-T2	433,00
0560 1805	Termometr na podczerwień, Pirometr SmartSonda testo 805i	429,00
0563 4915	Termometr SmartSonda testo 915i	397,00
0560 1405	Termometr z anemometrem SmartSonda testo 405i	545,00
0563 1063	Termometr z futerałem testo 106	269,00
0560 2605 02	Termometr z higrometrem SmartSonda testo 605i (100 m)	466,00
0560 2115 02	Termometr zaciskowy SmartSonda testo 115i (100 m)	329,00
0564 1560	Waga elektroniczna testo 560i	1099,00
0564 2560	Waga elektroniczna testo 560i + zawór	1749,00
0560 5522	Wakuometr cyfrowy testo 552 z Bluetooth	903,00
0564 2552	Wakuometr SmartSonda testo 552i	699,00
0564 5501	Zestaw Basic testo 550s	1749,00
0564 3550	Zestaw Smart testo 550i	1822,00
0564 5502	Zestaw Smart testo 550s	1999,00
0564 5571	Zestaw Smart Vacuum testo 557s	2599,00
0563 0002 10	Zestaw SmartSonda do chłodnictwa testo (100 m)	1440,00
0563 0003 10	Zestaw SmartSonda do systemów VAC testo (100 m)	1900,00


 Termometr bezdotkowy
Testo 830-T2

 Elektroniczna waga Testo-560i
z zaworem

 Elektroniczna waga Testo-560i
z zaworem

 Wakuometr cyfrowy
Testo 552 z Bluetooth


Zestaw Basic Testo 550s


 Zestaw SmartSonda
do chłodnictwa Testo

 Zestaw SmartSonda
do systemów VAC Testo


Ref Tools masz **zawsze** pod ręką



2 mln instalacji aplikacji
Używany co 6 sekund
Użyj go i Ty

Pobierz RefTools już teraz:



App Store



Google Play


Dowiedz się więcej na:
reftools.danfoss.com

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

PRZYRZĄDY POMIAROWE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		€
AC750	Multimetr uniwersalny AC750 z cęgami Dietza 600 A, 1000 V CPS	173,00
4688582	Termometr cyfrowy MULTITHERM	38,00
4688292	Waga elektroniczna REFSCALE, do 110 kg	425,00
4688291	Wakuometr cyfrowy REFVAC-RC	283,00



Termometr cyfrowy MULTITHERM

Waga elektroniczna REFSCALE

LUTOWANIE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		PLN
2-55-75910	Zestaw do lutowania twardego DARSOUD 5-1 na kołach	2665,00
40500	Pasta do lutowania LP 5, topnik	50,00
1000000558	Zestaw lutowniczy ALLGAS Mobile Pro (MAPP i tlen) Rothenberger	2169,00
ButlaAzot-5l	Butla azotowa 5 l	470,00
ButlaAzot-8l	Butla azotowa 8 l	540,00
ButlaAzot95Wodór5-8l	Butla azotowa 8 l (azot 95% + wodór 5%), 200 barów	560,00
ButlaAzot-10l	Butla azotowa 10 l	586,00
PCARV0835	Reduktor azotowy GCE 50 barów	593,00
000130	Redukcja do reduktora azotowego ARV0835 x 1/4"SAE	27,00



Zestaw do lutowania DARSOUD 5-1

Zestaw lutowniczy ALLGAS Mobile Pro

POZOSTAŁE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		€
90008	Walizka na narzędzia CPS	45,10
TLBAG1	Torba na narzędzia CPS	45,50

UWAGA

Wszystkie ceny netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



Elektronarzędzia akumulatorowe Milwaukee

www.milwaukeetool.pl

ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE – SERIA M12™

Nr kat.	Artykuł	Cena
		PLN
4933478103	M12 3PL-0C Dalmierz laserowy	2649,00
4933451394	M12 AL-0 Lampa warsztatowa LED	639,00
4933464124	M12 BI-0 Kompresor subkompaktowy	669,00
4933464404	M12 BPRT-0 Nitownica subkompaktowa	1569,00
4933451247	M12 BRAID-0 Zakrętarka udarowa kątowna	669,00
4933431310	M12 BS-0 Pilarka taśmowa	1029,00
4933441947	M12 CH-0 Młot montażowy SDS-PLUS	1189,00
4933446960	M12 CHZ-0 Piła szablata HACKZALL	1029,00
4933464618	M12 FCOT-0 Szlifierka kątowna	989,00
4933459815	M12 FDD-0 Wiertarko-wkrętarka	849,00
4933459822	M12 FID-0 Zakrętarka udarowa subkompaktowa 1/4" HEX	859,00
4933459801	M12 FPD-0 Wiertarko-wkrętarka udarowa	879,00
4933464135	M12 FPD-X-0 Wiertarko-wkrętarka udarowa z wymiennym uchwytem	919,00
4933448390	M12 HV-0 Odkurzacz subkompaktowy	419,99
4933431305	M12 JS-0 Wyrzynarka subkompaktowa	919,00
4933478226	M12 PAL-0 Lampa obracana LED	519,00
4933459760	M12 SI-0 Lutownica subkompaktowa	659,00



M12 Pilarka taśmowa



M12 Młot montażowy



M12 Piła szablata



M12 Szlifierka kątowna



M12 Wiertarko-wkrętarka



M12 Odkurzacz subkompaktowy

UWAGA

Wszystkie ceny netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE – SERIA M18™

Nr kat.	Artykuł	Cena
		PLN
4933464961	M18 BPFPH-0 Opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy	1073,00
4933464557	M18 CBLPD-0X Wiertarko-wkrętarka udarowa	909,00
4933451431	M18 CHPX-0X Młot wielofunkcyjny SDS-PLUS	2689,00
4933451430	M18 CHX-0X Młot wielofunkcyjny SDS-PLUS	2089,00
4933459887	M18 FHZ-0X Piła szablasta HACKZALL	1329,00
4933464087	M18 FID2-0X Zakrętarka udarowa 1/4" HEX	1449,00
4933459192	M18 FMCS-0X Pilarka tarczowa	1819,00
4933478449	M18 FMTIW2F12-0X Klucz udarowy 1/2"	1819,00
4933478187	M18 FPOVCL-0 Odkurzacz akumulatorowy na sucho i mokro	1509,00
4933478429	M18 FSAG125XB-0X Szlifierka kątowna 125 mm	1649,00
4933478436	M18 FSAGV125XB-0X Szlifierka kątowna 125 mm	1769,00
4933478437	M18 FSAGV125XPDB-0X Szlifierka kątowna 125 mm	1819,00
4933459726	M18 ONEFHIWF12-0X Klucz udarowy ONE-KEY 1/2"	2089,00
4933464090	M18 ONEID2-0X Zakrętarka udarowa ONE-KEY 1/4" HEX	1559,00
4933464526	M18 ONEPD2-0X Wiertarko-wkrętarka udarowa	1579,00
4933464105	M18 PAL-0 Lampa obracana LED	779,00
4933464029	M18 VC2-0 Odkurzacz akumulatorowy na sucho i mokro	979,00



NARZĘDZIA RĘCZNE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		PLN
4932343743	Dłuto szerokie SDS-MAX 50×400 mm	107,70
4932367146	Dłuto szerokie SDS-PLUS 40×250 mm	61,00
48224255	Gratownik	60,40
4932352374	Kaseta wiertel HSS-G Thunderweb 19 szt.	185,00
4932352338	Kaseta wiertel SDS-PLUS MX2 5,6/110;6,8,10/160 mm 5 szt.	82,80
48227410	Klucz nastawny 250 mm	118,80
4932471723	Kompaktowa skrzynia PACKOUT	418,40
4932471868	Kompaktowy multi-wkrętak z grzechotką 8 w 1	77,90
48222537	Klucz nasadowy HOLLOWCORE 13 mm	61,70
4932479783	Nożyk do gipsu i suchej zabudowy	39,00
48221961	Nożyk z łamanym ostrzem 18 mm	37,80
4932471356	Nóż składany FASTBACK kompaktowy	60,40
48229259	Obcinak do rur miedzianych 28 mm	199,40
48224202	Obcinak do rur z tworzyw sztucznych 25 mm	163,10
48229251	Obcinak mini do rur miedzianych 28 mm	128,40
4932464082	Organizer PACKOUT – duży	258,10
4932464083	Organizer PACKOUT – średni	164,10
4932471064	Organizer PACKOUT Slim – duży	258,10
4932471065	Organizer PACKOUT Slim – średni	164,10
49560260	Otwornica nastawna 51-178 mm	197,60
4932459100	Poziomica MINI BOX 10 cm	31,90
4932459091	Poziomica SLIM 60 cm	77,50
4932459092	Poziomica SLIM 80 cm	93,50
4932459093	Poziomica SLIM 100 cm	100,10
48220305	Składana piła do suchej zabudowy	108,20
4932471724	Skrzynia PACKOUT (krata)	297,20
4932464078	Skrzynia PACKOUT 1 (na kołach)	935,20
4932464079	Skrzynia PACKOUT 2 (średnia)	534,30
4932464080	Skrzynia PACKOUT 3 (mała)	424,10

UWAGA

Wszystkie ceny netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego. Schiessl Polska Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

NARZĘDZIA RĘCZNE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		PLN
4932464565	Szczypce długie okrągłe 45 st. VDE 205 mm	164,90
4932464570	Szczypce do cięcia bocznego Heavy Duty VDE 200 mm	184,60
4932464568	Szczypce do cięcia bocznego VDE 180 mm	150,00
4932464573	Szczypce do zdejmowania izolacji VDE 160 mm	150,00
48226210	Szczypce nastawne 250 mm (klucz „żabka”)	130,70
4932464572	Szczypce uniwersalne VDE 180 mm	141,50
4932478554	Szczypce wielofunkcyjne 7 w 1	160,30
4932471725	Szczypce zaciskowe Torque Lock 250 mm „mors”	69,40
4932471598	Śrubokręt Multi 9 w 1	116,90
4932464663	Taśma miernicza AUTOLOCK 5/25	53,20
4932464599	Taśma miernicza Premium 5/27	94,80
4932459591	Taśma miernicza Pro Compact C3/16	38,60
4932471824	Uchwyt bitów z samozaciskiem Shockwave Impact Duty 152 mm	62,00
4932430478	Uchwyt magnetyczny bitów Shockwave Impact Duty 60 mm	14,00
4932471274	Udarowa przystawka kątowna Shockwave	128,60
4932352833	Wiertła SDS-PLUS MX4 zestaw 5,6/110;6,8,10/165 mm 5 szt.	127,50
4932464240	Zestaw bitów Shockwave Impact Duty 32 szt.	101,30
49222205	Zestaw brzeszczotów do piły szablastej SAWZALL 5 szt.	105,70
4932471810	Zestaw krótkich wkrętek 2 szt.	25,80
4932492445	Zestaw nasadek magnetycznych sześciokątnych Shockwave 4 szt.	164,50
4932464575	Zestaw szczypiec VDE 3 szt.	425,50
4932430906	Zestaw wiertel i bitów Shockwave Impact Duty 48 szt.	167,60
48894759	Zestaw wiertel Shockwave HSS-G TiN RED HEX 10 szt.	150,70
4932471112	Zestaw wiertel uniwersalnych 8 szt.	132,30
4932472003	Zestaw wkrętek 12 szt.	198,90

NARZĘDZIA DIAMENTOWE

Nr kat.	Artykuł	Cena
		PLN
AGPCG150	Bruzdownica AGP CG150	5565,00
KW-fi032-400S	Korona diamentowa 32/400 mm S	231,00
KW-fi052-450S	Korona diamentowa 52/450 mm S	252,00
KW-fi062-450S	Korona diamentowa 62/450 mm S	289,00
KW-fi067-450S	Korona diamentowa 67/450 mm S	294,00
KW-fi072-450S	Korona diamentowa 72/450 mm S	294,00
KW-fi082-450S	Korona diamentowa 82/450 mm S	336,00
KW-fi092-450S	Korona diamentowa 92/450 mm S	362,00
KW-fi102-450S	Korona diamentowa 102/450 mm S	420,00
KW-fi112-450S	Korona diamentowa 112/450 mm S	473,00
KW-fi132-450S	Korona diamentowa 132/450 mm S	551,00
KW-fi152-450S	Korona diamentowa 152/450 mm S	635,00
KW-fi162-450S	Korona diamentowa 162/450 mm S	683,00
KW-fi182-450S	Korona diamentowa 182/450 mm S	788,00
KW-fi200-450S	Korona diamentowa 200/450 mm S	824,00
AGPDM52D	Wiertnica AGP DM52D, mikroudar, przyłącze do odkurzacza	3255,00
AGPDMC6D	Wiertnica AGP DMC6D	5355,00



Bruzdownica AGP CG150

Wiertnica diamentowa z młotkiem AGP DM52D


Wiertnica jest wyposażona w 2-biegowy silnik o wysokiej wydajności 1800 W do wiercenia na sucho w zakresie 82 mm w żelbecie, oraz 182 mm w miękkich materiałach konstrukcyjnych (silikat, cegła, etc.). Silnik jest wyposażony w bezpośrednie przyłącze pod odkurzacz, pozwalające na bezpośrednie odsysanie pyłu przez wrzeciono.

Podczas wiercenia na mokro diamentowe wiertła rdzeniowe są chłodzone, co wydłuża ich żywotność. Wiertarka rdzeniowa ma wbudowaną poziomnicę, aby zwiększyć dokładność wiercenia.

Kompaktowa i lekka diamentowa wiertnica rdzeniowa DM52D przeznaczona jest do wiercenia rdzeniowego na mokro i na sucho w murze, betonie, żelbetu i kamienia naturalnego z możliwością wiercenia udarowego. Dzięki bardzo prostej konstrukcji w kształcie litery D, obrotowemu uchwyty i niskiej wadze umożliwia długotrwałą pracę.

Wiertła koronowe Midan do wiertnic AGP


Wiertła Midan odznaczają się wyjątkowo wysoką wydajnością i agresywnością w trakcie pracy. Dzięki stosunkowo niskiej cenie w połączeniu z jakością, stanowią idealne rozwiązanie dla każdego monterów i instalatorów. Są wyposażone w standardowe mocowanie 1 1/4", kompatybilne z większością dostępnych na rynku wiertnic diamentowych.

UWAGA

Wszystkie ceny netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

ADAP-KOOL® to sposób, w jaki pracujesz Łatwa obsługa i instalacja



AK-CC55 Connect

to pierwsze w branży bezprzewodowe narzędzie do konfiguracji i serwisu AK-CC55 w meblach i komorach chłodniczych. Aplikacja pozwala na monitorowanie warunków pracy mebli lub komór w czasie rzeczywistym, co zapewnia lepszą diagnostykę i szybsze rozwiązywanie problemów. Zdalny wyświetlacz umożliwia bezprzewodowe połączenie z aplikacją serwisową AK-CC55 Connect na smartfonie lub tablecie.



Dowiedz się więcej na:
casecontrol.danfoss.pl

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

w naszej ofercie znajdziesz również:

chłodnictwo

- Agregaty skraplające, monobloki, splity, agregaty transkrytyczne
- Sprężarki hermetyczne, półhermetyczne, śrubowe, pojazdowe
- Zespoły sprężarkowe
- Chłodnice powietrza
- Wymienniki płaszczowo-rurowe i płytowe
- Gascoolery, skraplacze i drycoolery
- Automatyka i sterowanie



Akcesoria i materiały instalacyjne

- Rury miedziane, metryczne i calowe, kształtki
- Rury i kształtki do zastosowań medycznych
- Izolacje – otuliny i maty do chłodnictwa i klimatyzacji
- Akcesoria do montażu, wsporniki, systemy zamocowań
- Luty chłodnicze



w naszej ofercie znajdziesz również:

klimatyzacja

- Klimatyzatory split, multisplit, LCAC
- Systemy VRF
- Agregaty wody lodowej
- Klimakonwektory
- Centrale wentylacyjne

Hisense, Panasonic, LG, Hitema, MTA, York



pompy ciepła

- Urządzenia do zastosowań domowych i komercyjnych
- Automatyka i akcesoria do systemów grzewczych
- Rekuperacja

Panasonic, LG, York, Giacomini



Czynniki

- Czynniki chłodnicze: HFC, HFO/HFC, HFO, HC, CO₂
- Chłodziwa na bazie glikoli
- Oleje do zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych
- W każdym oddziale napełniarnia czynników chłodniczych
- Partner Fundacji Ochrony Klimatu PROZON w sieci odzysku i regeneracji czynników



ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa

tel. +48 22 750 42 90
tel. +48 22 750 42 94/95

schiessl@schiessl.pl

13 ODDZIAŁÓW W CAŁEJ POLSCE

Białystok	ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok tel. 85 651-52-20, bialystok@schiessl.pl
Bydgoszcz	ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz tel. 52 321 12 53, bydgoszcz@schiessl.pl
Kraków	ul. Płk. Dąbka 13, 30-732 Kraków tel. 12 658 89 88, krakow@schiessl.pl
Lublin	ul. Budowlana 16, 20-469 Lublin tel. 81 744 51 02, lublin@schiessl.pl
Łódź	ul. Wieniawskiego 1/3, 93-564 Łódź tel. 42 686 20 95, lodz@schiessl.pl
Poznań	ul. Olszynowa 49, 62-081 Wysogotowo tel. 61 285 68 26, poznan@schiessl.pl
Rzeszów	ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 8, 35-083 Rzeszów tel. 17 742 13 35, rzeszow@schiessl.pl
Sopot	ul. Rzemieślnicza 9, 81-855 Sopot tel. 58 555 15 13, sopot@schiessl.pl
Sosnowiec	ul. Kresowa 6, 41-209 Sosnowiec tel. 32 299 94 40, sosnowiec@schiessl.pl
Szczecin	ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin tel. 91 462 49 59, szczecin@schiessl.pl
Warszawa I	ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa tel. 22 750 42 90, warszawa@schiessl.pl
Warszawa II	ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa tel. 22 675 04 28, warszawa2@schiessl.pl
Wrocław	ul. Grabiszyńska 233 H, 53-234 Wrocław tel. 71 332 31 11, wroclaw@schiessl.pl