

ZŁĄCZKI DO LUTOWANIA z miedzi Cu-DHP



SA

Seria 5000
i do lutowania na twardo

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- | Woda pitna
- | Ogrzewanie
- | Instalacje gazów medycznych
- | Instalacje gazowe
- | Woda deszczowa
- | Instalacje solarne
- | Sprężone powietrze
- | Gazy obojętne
- | Instalacje wody lodowej



Złączki do lutowania SA

Seria 5000

Seria 5000 z oznaczeniem "SA" obejmuje złączki do lutowania wykonane z miedzi do łączenia rur miedzianych zgodnych z PN- EN 1057 i PN-EN 13348 za pomocą lutowania twardego i miękkiego. Wszystkie produkty są certyfikowane zgodnie z DVGW GW 6 i 8 oraz przez Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V. zgodnie z RAL RG 641/4 i posiadają odpowiedni znak jakości RAL.

Złączki do lutowania kapilarnego SANHA wykonane są z miedzi Cu-DHP i spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 1254.

Federalna Agencja Ochrony Środowiska (UBA) sklasyfikowała te materiały jako nadające się do kontaktu z wodą pitną („Pozytywna lista materiałów metalicznych nadających się do wody pitnej, stan na wrzesień 2013"). Aby jednak wykluczyć przedostawanie się ołowiu, SANHA zaleca do tego typu instalacji stosować wyłącznie złączki bezołowiowe serii PURAFIT®, PURAPRESS® lub 3fit®.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienia robocze dla rurociągów miedzianych z złączką do lutowania kapilarnego SANHA® zgodnie z normą PN-EN 1254-1.

Typ połączenia	Temperatura robocza (°C)	Ciśnienie robocze (bar) dla średnicy zewnętrznej rury		
		6...28 mm	35...54 mm	64...108 mm
Lutowanie miękkie	30	40	25	16
	65	25	16	16
	110	16	10	10
Lutowanie twarde	30	40	25	16
	65	25	16	16
	110	16	10	10
Wykonanie gwintu				
Gwint przyłączeniowy	R/Rp - zgodny z PN-EN 10226			
Gwint mocujący	G - zgodny z PN-ISO 228			

Zastosowanie w obszarze chłodzenia i klimatyzacji

Złączki do lutowania kapilarnego SANHA bis nadają się do stosowania w obszarze chłodzenia i klimatyzacji. Zgodnie z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych ciśnienie robocze wynosi maks. 45 bar przy temperaturze roboczej maks. 120 °C przy prawidłowym montażu i zastosowaniu lutowania twardego z zawartością srebra w połączeniu z odpowiednimi topnikami do 54 mm.

KOMPLEKSOWE KORZYŚCI

- **Optymalna odporność na korozję i higiena** dzięki niskiej szczątkowej zawartości węgla na powierzchni (<0,5 mg C / dm², potwierdzone przez Gütegemeinschaft Kupferrohr).
- **Wszystkie artykuły są starannie odfuszczone w specjalnie zaprojektowanych myjniach** i dlatego spełniają najwyższe wymagania i nadają się do stosowania w instalacjach gazów medycznych.
- **Gładkie powierzchnie końcówek lutowniczych** dzięki zoptymalizowanym narzędziom produkcyjnym prowadzą do lepszego przepływu luty i tym samym zapewniają bezpieczne połączenie.
- **Wszystkie wymiary od 6 mm do 159 mm**
- **Szybki i bezpieczny montaż** dzięki uszczelnieniu gwintów i wąskim tolerancjom wykonania. Gwint zgodny z PN-EN 10226 lub ISO7/1 typ R i Rp.

Należy przestrzegać dokumentacji technicznej i instrukcji montażu! W przypadku pytań technicznych oraz dotyczących odpowiednich obszarów zastosowania prosimy o kontakt z działem doradztwa technicznego pod numerem +48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

5001A

AUG 52



CU Łuk nypłowy 90°, LZ x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
15001A6	6	10	3000	
15001A8	8	10	2000	
15001A10	10	10	1500	
15001A12	12	10	900	
15001A14	14	10	700	
15001A15	15	10	550	
15001A16	16	10	550	
15001A18	18	10	350	
15001A22	22	10	200	
15001A28	28	5	100	
15001A32	32	5	80	
15001A35	35	2	50	
15001A36	36	2	50	
15001A40	40	2	40	
15001A42	42	2	34	
15001A52	52	2	16	
15001A54	54	2	16	
15001A64	64	1	22	
15001A67	66,7	1	20	
15001A70	70	1	20	
15001A76	76,1	1	14	
15001A80	80	1	12	
15001A89	88,9	1	9	
15001A108	108,0	1	4	

5002A

AUG 52



CU Łuk 90°, LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
15002A6	6	10	3000	
15002A8	8	10	2000	
15002A10	10	10	1400	
15002A12	12	10	1000	
15002A14	14	10	550	
15002A15	15	10	550	
15002A16	16	10	500	
15002A18	18	10	350	
15002A22	22	10	200	
15002A28	28	5	100	

5002A

AUG 52



CU Łuk 90°, LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
15002A32	32	5	70	
15002A35	35	2	50	
15002A36	36	n.z.	55	
15002A40	40	2	40	
15002A42	42	2	30	
15002A52	52	2	16	
15002A54	54	2	14	
15002A64	64	1	25	
15002A67	66,7	1	20	
15002A70	70	n.z.	18	
15002A76	76,1	1	14	
15002A80	80	1	12	
15002A89	88,9	1	9	
15002A108	108,0	1	4	
15002A133	133	n.z.	2	
15002A159	159	1	1	

5002G

AUG 52



CU Łuk z nakrętką 90°, LW x GW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
15002G1412	14 x 1/2	5	170	
15002G1512	15 x 1/2	5	170	
15002G1812	18 x 1/2	5	150	
15002G1834	18 x 3/4	5	90	
15002G2234	22 x 3/4	5	90	

5040

AUG 52



CU Łuk nypłowy 45°, LZ x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
150406	6	10	2500	
150408	8	10	1700	
1504010	10	10	1800	
1504012	12	10	1300	
1504014	14	10	850	

Złączki do lutowania

Katalog | 2023 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

5040

AUG 52



CU Łuk nypłowy 45°, LZ x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
1504015	15	10	700	
1504016	16	10	750	
1504018	18	10	400	
1504022	22	10	280	
1504028	28	5	160	
1504032	32	5	100	
1504035	35	2	80	
1504036	36	2	100	
1504040	40	2	60	
1504042	42	2	50	
1504052	52	2	24	
1504054	54	2	24	
1504064	64	1	36	
1504076	76,1	1	25	
1504080	80	1	20	
1504089	88,9	1	15	
15040108	108,0	1	8	

5041

AUG 52



CU Łuk 45°, LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
150416	6	10	2500	
150418	8	10	1700	
1504110	10	10	1500	
1504112	12	10	1200	
1504114	14	10	700	
1504115	15	10	800	
1504116	16	10	600	
1504118	18	10	450	
1504120	20	10	350	
1504122	22	10	280	
1504125	25	10	200	
1504128	28	5	150	
1504132	32	5	100	
1504135	35	2	80	
1504140	40	2	60	
1504142	42	2	50	
1504152	52	2	24	

5041

AUG 52



CU Łuk 45°, LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
1504154	54	2	20	
1504164	64	1	36	
1504167	66,7	n.z.	35	
1504176	76,1	1	24	
1504180	80	n.z.	20	
1504189	88,9	1	15	
15041108	108,0	1	8	
15041133	133	n.z.	5	
15041159	159	1	2	

5060

AUG 52



CU Łuk podwójny 180°, LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
150608	8	10	1000	
1506010	10	10	800	
1506012	12	10	500	
1506015	15	10	300	
1506016	16	10	200	
1506018	18	10	180	
1506022	22	10	90	
1506028	28	5	50	
1506035	35	2	20	
1506042	42	2	12	
1506054	54	2	4	

5085

AUG 52



CU Odsadzka, LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
1508512	12	10	300	
1508514	14	10	200	
1508515	15	10	150	
1508516	16	10	180	
1508518	18	10	120	
1508522	22	10	70	

5086

AUG 52



CU Odsadzka nypłowa, LZ x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
1508612	12	10	400	
1508614	14	10	250	
1508615	15	10	250	
1508616	16	10	250	
1508618	18	10	180	
1508622	22	10	100	

5090

AUG 52



CU Kolano 90°, LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
150906	6	10	3000	
150908	8	10	2000	
1509010	10	10	1800	
1509012	12	10	1000	
1509014	14	10	800	
1509015	15	10	700	
1509016	16	10	600	
1509018	18	10	450	
1509020	20	10	300	
1509022	22	10	280	
1509025	25	10	200	
1509028	28	5	150	
1509032	32	5	100	
1509035	35	2	70	
1509036	36	2	50	
1509040	40	2	40	
1509042	42	2	44	
1509052	52	2	20	
1509054	54	2	20	
1509064	64	1	30	
1509067	66,7	n.z.	25	
1509070	70	1	25	
1509076	76,1	1	20	
1509089	88,9	1	12	
1509108	108,0	1	6	

5092

AUG 52



CU Kolano nypłowe 90°, LZ x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
150926	6	10	2000	
150928	8	10	2000	
1509210	10	10	1500	
1509212	12	10	1200	
1509214	14	10	800	
1509215	15	10	700	
1509216	16	10	600	
1509218	18	10	400	
1509222	22	10	250	
1509228	28	5	130	
1509232	32	5	100	
1509235	35	2	60	
1509236	36	2	60	
1509240	40	2	50	
1509242	42	2	40	
1509252	52	2	20	
1509254	54	2	20	
1509267	66,7	1	25	

5130

AUG 52



CU Trójnik, LW x LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
151306	6	10	3000	
151308	8	10	1500	
1513010	10	10	1000	
1513012	12	10	800	
1513014	14	10	500	
1513015	15	10	500	
1513016	16	10	400	
1513018	18	10	300	
1513022	22	10	160	
1513028	28	5	80	
1513032	32	5	60	
1513035	35	2	50	
1513036	36	n.z.	50	
1513040	40	2	36	
1513042	42	2	30	
1513052	52	2	14	
1513054	54	2	14	
1513064	64	1	20	

Złączki do lutowania

Katalog | 2023 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

5130

AUG 52



CU Trójnik, LW x LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
1513067	66,7	1	20	
1513076	76,1	1	15	
1513080	80	1	15	
1513089	88,9	1	8	
15130108	108,0	1	5	
15130686	6 x 8 x 6	10	1600	
15130866	8 x 6 x 6	10	2000	
15130868	8 x 6 x 8	10	2000	
151308108	8 x 10 x 8	10	1200	
1513010610	10 x 6 x 10	10	1300	
1513010810	10 x 8 x 10	10	1200	
15130101210	10 x 12 x 10	10	800	
15130101510	10 x 15 x 10	10	500	
1513012612	12 x 6 x 12	10	1000	
1513012812	12 x 8 x 12	10	1000	
15130121010	12 x 10 x 10	10	1000	
15130121012	12 x 10 x 12	10	1000	
15130121210	12 x 12 x 10	10	800	
15130121412	12 x 14 x 12	10	600	
15130121512	12 x 15 x 12	10	500	
15130121612	12 x 16 x 12	10	450	
15130121812	12 x 18 x 12	10	350	
15130141014	14 x 10 x 14	10	700	
15130141212	14 x 12 x 12	10	550	
15130141214	14 x 12 x 14	10	550	
15130141412	14 x 14 x 12	10	600	
15130141614	14 x 16 x 14	10	500	
15130141814	14 x 18 x 14	10	300	
1513015615	15 x 6 x 15	10	700	
1513015815	15 x 8 x 15	10	650	
15130151012	15 x 10 x 12	10	600	
15130151015	15 x 10 x 15	10	600	
15130151212	15 x 12 x 12	10	600	
15130151215	15 x 12 x 15	10	500	
15130151512	15 x 15 x 12	10	500	
15130151815	15 x 18 x 15	10	300	
15130152215	15 x 22 x 15	10	200	
1513016616	16 x 6 x 16	10	700	
15130161016	16 x 10 x 16	10	550	
15130161212	16 x 12 x 12	10	600	
15130161214	16 x 12 x 14	10	500	
15130161216	16 x 12 x 16	10	500	
15130161412	16 x 14 x 12	10	500	
15130161414	16 x 14 x 14	10	500	

5130

AUG 52



CU Trójnik, LW x LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
15130161416	16 x 14 x 16	10	500	
15130161612	16 x 16 x 12	10	450	
15130161614	16 x 16 x 14	10	400	
15130161814	16 x 18 x 14	10	300	
15130161816	16 x 18 x 16	10	300	
15130162216	16 x 22 x 16	10	200	
1513018618	18 x 6 x 18	10	450	
15130181018	18 x 10 x 18	10	400	
15130181212	18 x 12 x 12	10	400	
15130181215	18 x 12 x 15	10	400	
15130181216	18 x 12 x 16	10	400	
15130181218	18 x 12 x 18	10	380	
15130181414	18 x 14 x 14	10	350	
15130181416	18 x 14 x 16	10	350	
15130181418	18 x 14 x 18	10	350	
15130181515	18 x 15 x 15	10	360	
15130181518	18 x 15 x 18	10	300	
15130181614	18 x 16 x 14	10	350	
15130181616	18 x 16 x 16	10	350	
15130181618	18 x 16 x 18	10	300	
15130181812	18 x 18 x 12	10	300	
15130181814	18 x 18 x 14	10	300	
15130181815	18 x 18 x 15	10	300	
15130181816	18 x 18 x 16	10	300	
15130182215	18 x 22 x 15	10	200	
15130182218	18 x 22 x 18	10	200	
1513022622	22 x 6 x 22	10	250	
15130221022	22 x 10 x 22	10	270	
15130221214	22 x 12 x 14	10	300	
15130221222	22 x 12 x 22	10	250	
15130221414	22 x 14 x 14	10	280	
15130221418	22 x 14 x 18	10	250	
15130221422	22 x 14 x 22	10	250	
15130221512	22 x 15 x 12	10	250	
15130221515	22 x 15 x 15	10	250	
15130221518	22 x 15 x 18	10	250	
15130221522	22 x 15 x 22	10	200	
15130221616	22 x 16 x 16	10	250	
15130221618	22 x 16 x 18	10	250	
15130221622	22 x 16 x 22	10	200	
15130221814	22 x 18 x 14	10	250	
15130221815	22 x 18 x 15	10	250	
15130221816	22 x 18 x 16	10	250	
15130221818	22 x 18 x 18	10	250	

5130

AUG 52



CU Trójnik, LW x LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
15130221822	22 x 18 x 22	10	200	
15130222214	22 x 22 x 14	10	200	
15130222215	22 x 22 x 15	10	200	
15130222216	22 x 22 x 16	10	200	
15130222218	22 x 22 x 18	10	180	
15130222822	22 x 28 x 22	5	100	
15130281028	28 x 10 x 28	5	140	
15130281228	28 x 12 x 28	5	140	
15130281428	28 x 14 x 28	5	140	
15130281515	28 x 15 x 15	5	n.z.	
15130281522	28 x 15 x 22	5	120	
15130281528	28 x 15 x 28	5	140	
15130281616	28 x 16 x 16	5	180	
15130281628	28 x 16 x 28	5	130	
15130281818	28 x 18 x 18	5	140	
15130281822	28 x 18 x 22	5	120	
15130281828	28 x 18 x 28	5	120	
15130282222	28 x 22 x 22	5	100	
15130282228	28 x 22 x 28	5	100	
15130282815	28 x 28 x 15	5	100	
15130282818	28 x 28 x 18	5	100	
15130282822	28 x 28 x 22	5	80	
15130283528	28 x 35 x 28	2	50	
15130322232	32 x 22 x 32	5	90	
15130322832	32 x 28 x 32	5	80	
15130351528	35 x 15 x 28	2	100	
15130351535	35 x 15 x 35	2	80	
15130351835	35 x 18 x 35	2	80	
15130352228	35 x 22 x 28	2	80	
15130352235	35 x 22 x 35	2	60	
15130352828	35 x 28 x 28	2	60	
15130352835	35 x 28 x 35	2	50	
15130353515	35 x 35 x 15	2	50	
15130353522	35 x 35 x 22	2	60	
15130353528	35 x 35 x 28	2	54	
15130354235	35 x 42 x 35	n.z.	40	
15130421542	42 x 15 x 42	2	60	
15130421842	42 x 18 x 42	n.z.	60	
15130422242	42 x 22 x 42	2	40	
15130422828	42 x 28 x 28	2	50	
15130422835	42 x 28 x 35	2	50	
15130422842	42 x 28 x 42	2	40	
15130423535	42 x 35 x 35	2	40	
15130423542	42 x 35 x 42	2	30	

5130

AUG 52



CU Trójnik, LW x LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
15130424228	42 x 42 x 28	2	36	
15130425442	42 x 54 x 42	2	14	
15130542254	54 x 22 x 54	2	26	
15130542854	54 x 28 x 54	2	22	
15130543554	54 x 35 x 54	2	20	
15130544242	54 x 42 x 42	n.z.	20	
15130544254	54 x 42 x 54	2	16	
15130545442	54 x 54 x 42	n.z.	15	
15130643564	64 x 35 x 64	1	30	
15130644264	64 x 42 x 64	1	30	
15130645464	64 x 54 x 64	1	25	
15130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	24	
15130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	20	
15130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	18	
15130766476	76,1 x 64 x 76,1	1	16	
15130893589	88,9 x 35 x 88,9	1	20	
15130894289	88,9 x 42 x 88,9	1	18	
15130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	12	
15130896489	88,9 x 64 x 88,9	n.z.	12	
15130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	12	
1513010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	8	
1513010864108	108,0 x 64 x 108,0	1	8	
1513010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	7	
1513010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	5	

5240

AUG 52



CU Mufa redukcyjna, LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
1524086	8 x 6	10	3000	
15240106	10 x 6	10	2000	
15240108	10 x 8	10	2000	
15240126	12 x 6	10	2000	
15240128	12 x 8	10	2000	
152401210	12 x 10	10	1500	
152401410	14 x 10	10	1400	
152401412	14 x 12	10	1000	
15240158	15 x 8	10	1200	
152401510	15 x 10	10	1200	
152401512	15 x 12	10	1100	
152401514	15 x 14	10	1000	

Złączki do lutowania

Katalog | 2023 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

5240

AUG 52



CU Mufa redukcyjna, LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
152401610	16 x 10	10	1200	
152401612	16 x 12	10	1200	
152401614	16 x 14	10	1000	
152401615	16 x 15	10	1000	
152401810	18 x 10	10	900	
152401812	18 x 12	10	900	
152401814	18 x 14	10	800	
152401815	18 x 15	10	800	
152401816	18 x 16	10	700	
152402018	20 x 18	10	500	
152402210	22 x 10	10	500	
152402212	22 x 12	10	500	
152402214	22 x 14	10	500	
152402215	22 x 15	10	500	
152402216	22 x 16	10	500	
152402218	22 x 18	10	500	
152402220	22 x 20	10	400	
152402812	28 x 12	5	300	
152402814	28 x 14	5	280	
152402815	28 x 15	5	300	
152402816	28 x 16	5	280	
152402818	28 x 18	5	280	
152402822	28 x 22	5	280	
152403218	32 x 18	10	220	
152403222	32 x 22	5	200	
152403228	32 x 28	5	180	
152403515	35 x 15	2	160	
152403518	35 x 18	2	160	
152403522	35 x 22	2	150	
152403528	35 x 28	2	140	
152403628	36 x 28	2	140	
152403632	36 x 32	2	130	
152404028	40 x 28	2	80	
152404032	40 x 32	2	100	
152404036	40 x 36	2	120	
152404218	42 x 18	2	100	
152404222	42 x 22	2	90	
152404228	42 x 28	2	80	
152404232	42 x 32	2	80	
152404235	42 x 35	2	80	
152405232	52 x 32	2	60	

5240

AUG 52



CU Mufa redukcyjna, LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
152405240	52 x 40	2	46	
152405242	52 x 42	2	40	
152405422	54 x 22	2	60	
152405428	54 x 28	2	40	
152405435	54 x 35	2	50	
152405442	54 x 42	2	40	
152406435	64 x 35	1	30	
152406442	64 x 42	1	25	
152406454	64 x 54	1	25	
152406754	66,7 x 54	1	25	
152407654	76,1 x 54	1	15	
152407664	76,1 x 64	1	20	
152408054	80 x 54	1	35	
152408076	80 x 76,1	1	15	
152408976	88,9 x 76,1	1	10	
1524010889	108,0 x 88,9	1	10	
15240133108	133 x 108,0	1	16	

5240G

AUG 52



CU Półśrubunek z rantem (bez uszczelki),
LW x GW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
15240G1512	15 x 1/2	5	200	
15240G1534	15 x 3/4	5	120	
15240G1812	18 x 1/2	5	170	
15240G1834	18 x 3/4	5	120	
15240G2234	22 x 3/4	5	120	

5243

AUG 52



CU Nypel redukcyjny, LZ x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
1524386	8a x 6	10	3000	
15243106	10a x 6	10	3000	
15243108	10a x 8	10	3000	

5243

AUG 52



CU Nypel redukcyjny, LZ x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
15243126	12a x 6	10	2000	
15243128	12a x 8	10	2000	
152431210	12a x 10	10	2000	
152431410	14a x 10	10	1300	
152431412	14a x 12	10	1200	
15243158	15a x 8	10	1500	
152431510	15a x 10	10	1300	
152431512	15a x 12	10	1200	
152431514	15a x 14	10	1000	
152431610	16a x 10	10	1200	
152431612	16a x 12	10	1100	
152431614	16a x 14	10	1000	
152431615	16a x 15	10	1000	
152431810	18a x 10	10	1000	
152431812	18a x 12	10	800	
152431814	18a x 14	10	800	
152431815	18a x 15	10	800	
152431816	18a x 16	10	800	
152432014	20a x 14	10	600	
152432210	22a x 10	10	600	
152432212	22a x 12	10	600	
152432214	22a x 14	10	550	
152432215	22a x 15	10	550	
152432216	22a x 16	10	550	
152432218	22a x 18	10	500	
152432220	22a x 20	10	450	
152432812	28a x 12	5	300	
152432814	28a x 14	5	300	
152432815	28a x 15	5	300	
152432816	28a x 16	5	300	
152432818	28a x 18	5	300	
152432820	28a x 20	10	280	
152432822	28a x 22	5	280	
152433218	32a x 18	5	200	
152433222	32a x 22	5	200	
152433228	32a x 28	5	160	
152433515	35a x 15	2	180	
152433518	35a x 18	2	160	
152433522	35a x 22	2	140	
152433528	35a x 28	2	140	
152433628	36a x 28	2	170	

5243

AUG 52



CU Nypel redukcyjny, LZ x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
152434028	40a x 28	2	120	
152434032	40a x 32	2	100	
152434036	40a x 36	2	120	
152434215	42a x 15	2	90	
152434218	42a x 18	2	140	
152434222	42a x 22	2	100	
152434228	42a x 28	2	100	
152434232	42a x 32	2	100	
152434235	42a x 35	2	80	
152435422	54a x 22	2	60	
152435428	54a x 28	2	60	
152435435	54a x 35	2	50	
152435442	54a x 42	2	40	
152436435	64a x 35	1	25	
152436442	64a x 42	1	30	
152436454	64a x 54	1	30	
152436742	66,7a x 42	1	30	
152436754	66,7a x 54	1	25	
152437054	70a x 54	1	30	
152437064	70a x 64	1	30	
152437635	76,1a x 35	1	30	
152437642	76,1a x 42	1	30	
152437654	76,1a x 54	1	20	
152437664	76,1a x 64	1	20	
152437667	76,1a x 66,7	1	20	
152438054	80a x 54	1	15	
152438064	80a x 64	1	35	
152438076	80a x 76,1	1	24	
152438954	88,9a x 54	1	22	
152438964	88,9a x 64	1	14	
152438976	88,9a x 76,1	1	21	
1524310854	108,0a x 54	1	10	
1524310864	108,0a x 64	1	6	
1524310876	108,0a x 76,1	1	6	
1524310889	108,0a x 88,9	1	6	

Złączki do lutowania

Katalog | 2023 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

5270

AUG 52



CU Mufa, LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
152706	6	10	3500	
152708	8	10	3000	
1527010	10	10	1700	
1527012	12	10	1500	
1527014	14	10	1200	
1527015	15	10	1000	
1527016	16	10	1000	
1527018	18	10	700	
1527020	20	10	400	
1527022	22	10	400	
1527025	25	10	300	
1527028	28	5	200	
1527032	32	5	150	
1527035	35	2	100	
1527036	36	2	100	
1527040	40	2	70	
1527042	42	2	70	
1527052	52	2	40	
1527054	54	2	36	
1527064	64	1	25	
1527070	70	1	30	
1527076	76,1	1	15	
1527089	88,9	1	12	
15270108	108,0	1	6	
15270133	133	1	15	
15270159	159	1	6	

5270S

AUG 52



CU Mufa przesuwana, LW x LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
15270S12	12	10	1500	
15270S14	14	10	1200	
15270S15	15	10	1000	
15270S18	18	10	800	
15270S22	22	10	400	
15270S28	28	5	250	
15270S35	35	2	120	
15270S42	42	2	84	
15270S54	54	2	50	

5301

AUG 52



CU Kapa, LW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
153018	8	10	3000	
1530110	10	10	3000	
1530112	12	10	2500	
1530114	14	10	2000	
1530115	15	10	1500	
1530116	16	10	1200	
1530118	18	10	1000	
1530122	22	10	800	
1530128	28	5	400	
1530135	35	2	230	
1530142	42	2	150	
1530154	54	2	90	
1530164	64	1	60	
1530167	66,7	1	60	
1530176	76,1	1	40	
1530189	88,9	1	35	
15301108	108,0	1	12	

5343G

AUG 52



MS Śrubunek ze stożkiem elem. lut.-CU,
LW x GZ

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
153431512	15 x 1/2	5	150	

5359G

AUG 52



CU Półśrubunek płaski z uszczelką
w komplecie, LW x GW

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton	
153591212	12 x 1/2	5	200	
153591412	14 x 1/2	5	200	
153591434	14 x 3/4	5	130	
153591512	15 x 1/2	5	200	
153591534	15 x 3/4	5	130	
153591612	16 x 1/2	5	200	
153591634	16 x 3/4	5	100	
153591834	18 x 3/4	5	110	
153592234	22 x 3/4	5	110	
15359221	22 x 1	5	80	

5872

AUG 52



CU Kompensator mieszkowy do 3 bar,
110°C, maksymalne wydłużenie 7 mm

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton
1587218	18	5	60
1587235	35	5	30

BM-LF

AUG 255



CU Kołnierz bimetal do spawania PN16

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton
1BMLF42	DN 40 / 42 mm	n.z.	4
1BMLF54	DN 50 / 54 mm	n.z.	2
1BMLF76	DN 65 / 76,1 mm	n.z.	4
1BMLF89	DN 80 / 88,9 mm	n.z.	2
1BMLF108	DN 100 / 108,0 mm	n.z.	2

DCU

AUG 602



Uszczelka z centellenu do śrubunku
z brązu

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton
1DCU38	3/8 14 x 8 x 2	200	800
1DCU12	1/2 18 x 11 x 2	200	800
1DCU58	5/8 20 x 10 x 2	150	600
1DCU34	3/4 24 x 17 x 2	150	600
1DCU1	1 30 x 21 x 2	100	400
1DCU114	11/4 38 x 27 x 2	100	400
1DCU112	11/2 44 x 32 x 2	100	400
1DCU134	13/4 50 x 37 x 2	80	320
1DCU2	2 55 x 42 x 2	60	240
1DCU214	21/4 62 x 46 x 2	50	200
1DCU238	23/8 65 x 55 x 2	50	200
1DCU212	21/2 72 x 55 x 2	40	160
1DCU234	23/4 78 x 60 x 2	30	120
1DCU3	3 85 x 70 x 2	30	120
1DCU312	31/2 97 x 75 x 2	20	80

WBS H

AUG 201



CU Kołnierz do lutowania twardego

Nr artykułu	Rozmiar	Worek	Karton
1WBS2215H	22 x 1,5	n.z.	300
1WBS2815H	28 x 1,5	n.z.	300
1WBS3515H	35 x 1,5	n.z.	200
1WBS4215H	42 x 1,5	n.z.	100
1WBS422H	42 x 2	n.z.	100
1WBS542H	54 x 2	n.z.	80
1WBS642H	64 x 2	n.z.	50
1WBS672H	66,7 x 2	n.z.	50
1WBS762H	76,1 x 2	n.z.	45
1WBS802H	80 x 2	n.z.	40
1WBS892H	88,9 x 2	n.z.	40
1WBS1042H	104 x 2	n.z.	20
1WBS10825H	108,0 x 2,5	n.z.	20
1WBS1333H	133 x 3	n.z.	12