# Rura miedziana z izolacją 22,22 mm; 7/8" x 1,0 mm; 25 m, 10 mm, ISOPOLAR (12)

**Nr indeksu:** IP7/8x1,0-25m

**Kategoria:** **Rury Cu - izolowane**

Nr katalogowy: ISOPOLAR22,22x1,0x25m

Producent: ISOCLIMA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

## Opis

### Rura miedziana w kręgach w izolacji Isoclima Isopolar

Isopolar - certyfikowana, bezszwowa miedziana rura chłodnicza, zgodna z normą EN 12735-1, preizolowana elastycznym materiałem izolacyjnym.

Przeznaczona do urządzeń klimatyzacyjnych typu split i multisplit, pomp ciepła, lad chłodniczych oraz innych urządzeń chłodniczych.

Gwarantuje wysoki poziom wykonania i estetyki instalacji.

**Zalety preizolowaej rury miedzianej:**

- szybka i łatwa instalacja;
- ochrona przed kondensacją i stratami energii;
- odporność na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne;
- przystosowanie do powszechnie stosowanych czynników chłodniczych w klimatyzacji.

**Oferujemy rury miedziane calowe w izolacji, pokryte białą folia ochronną.**

- krąg o długości 25 m,
- średnica - 7/8",
- grubość ścianki - 1 mm,
- grubość izolacji - 10 mm,
- dopuszczalne ciśnienie robocze - 50 bar,
- reakcja na ogień - klasa $B_L$-s1, d0.

## Dane techniczne

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | ISOCLIMA |
| Średnica | 7/8" |
| Zastosowanie | Klimatyzacja |
| Waga | 15 kg |
| Szerokość opakowania | 0.84 m |
| Wysokość opakowania | 0.15 m |
| Długość opakowania | 0.84 m |
| Waga z opakowaniem | 15 kg |
| Czynnik chłodniczy | R1233zd(E), R1234yf, R1270, R134a, R22, R290 (propan), R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R422A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.