

## Moduł wewnętrzny WH-ADF0309J3E5CM Panasonic Aquarea EcoFlex

Nr indeksu: WH-ADF0309J3E5CM



**Kategoria:** Hydrobox

Numer katalogowy: WH-ADF0309J3E5CM

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

### Opis

#### Pompy ciepła Aquarea EcoFlex

##### Jednostka wewnętrzna.

Aquarea EcoFlex to przełomowa pompa ciepła, która łączy jednostkę kanałową z technologią nanoe™ X, zapewniając oczyszczanie powietrza oraz odzysk ciepła na potrzeby przygotowania CWU oraz ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

##### Specyfikacja techniczna:

Zgodne z aktualnymi trendami rozwiązanie A2W + DX, wyposażone w funkcję jednoczesnego ogrzewania powietrza i podgrzewania CWU oraz funkcję odzysku ciepła. Zasobnik CWU idealnie mieści się w każdej kuchni, małej pralni lub innym miejscu. Jednostka WH-ADF0309J3E5CM ma cech standardowej jednostki AiO, czyli posiada wbudowany zasobnik o pojemności 185 l w smukłej obudowie jednostki wewnętrznej o wymiarach 598 x 600 mm (głębokość x szerokość) który posiada izolację U-Vacua™. Wodny wymiennik ciepła jest umieszczony powyżej płyty górnej, aby spełnić wymagania przepisów dotyczących powierzchni pomieszczeń, w których instalowane są produkty zawierające duże ilości czynnika chłodniczego R32.

- **Wydajność: 8 kW, 1F**
- **Czynnik chłodniczy: R32**
- Poziom COP: 4,21
- Sterowanie za pomocą smartfona (CZ-TAW1)
- Zajmowana powierzchnia: 598 x 600 mm
- Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczędnych minimalna temperatura na wylocie 20°C
- Maksymalna temperatura na wylocie z modułu hydraulicznego: 60°C
- Pracuje przy temperaturach do -15°C
- Niższe koszty instalacji
- Przyłącza rur wodnych i freonowych na górze
- Krótszy czas montażu, eliminacja błędów
- Łatwa konfiguracja sterownika

- Przyłącza elektryczne z przodu
- Bezobsługowy zasobnik o pojemności 185 l ze stali nierdzewnej INOX
- Pompa wody klasy A o zmiennej prędkości obrotowej
- Filtr magnetyczny z zaworami odcinającymi
- Naczynie wzbiorcze
- Przepływomierz wirowy
- Grzałka rezerwowa
- Zawór bezpieczeństwa
- Zawory odpowietrzające
- Zintegrowany zawór trzydrogowy

## Dane techniczne

Producent	PANASONIC
Zakres wydajności grzewczej	6 - 9 kW
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Technologia	ALL IN ONE
Typ jednostki	Jedn. wewnętrzna
Czynnik chłodniczy	R32

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.