

Klimatyzator Panasonic S-6010PK3E

Nr indeksu: S-6010PK3E



Kategoria: PACi - dużej mocy

Numer katalogowy: S-6010PK3E

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Jednostka wewnętrzna S-6010PK3E, ścienna

Jednostki ścienne Panasonic ze stylowym, matowym wykończeniem mogą znaleźć zastosowanie w wielu miejscach, takich jak: pracownie, sale gimnastyczne, pomieszczenia z wysokim sufitem, a nawet serwerownie. Jednostki zaliczają się do najciszej pracujących spośród dostępnych na rynku, dzięki czemu idealnie nadają się do hoteli i szpitali. Stylowe matowe wykończenie w kolorze białym wpasowuje się w nowoczesny wystrój wnętrz. Elegancka konstrukcja i niewielkie wymiary umożliwiają dyskretną instalację - nawet w warunkach, gdy ilość miejsca jest ograniczona.

Nanoe™ X, technologia wykorzystująca zalety rodników hydroksylowych

Obficie występujące w naturze rodniki hydroksylowe (znane również jako rodniki OH) neutralizują szkodliwe substancje, wirusy i bakterie, oczyszczając powietrze i usuwając nieprzyjemne zapachy. Teraz dzięki technologii nanoe™ X możemy korzystać z tych niesamowitych właściwości w pomieszczeniach, przez co powierzchnie ścian i podłóg, tapicerki meblowe i powietrze mogą być czystsze i przyjemniejsze - i to nie tylko w Twoim domu i w pracy, ale również w hotelach, sklepach czy restauracjach, które odwiedzasz.

Jednostki charakteryzuje:

- nowoczesne wzornictwo: płaska budowa i niewielkie wymiary,
- wentylator napędzany silnikiem prądu stałego, zapewniający lepszą wydajność i regulację,
- wyprowadzenie orurowania w sześciu kierunkach,
- technologia nanoe™ X (generator Mark 2 = 9,6 biliona rodników hydroksylowych na sekundę) dla zapewnienia lepszej jakości powietrza w pomieszczeniach,
- sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe sterowanie systemem za pośrednictwem Bluetooth®,
- łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem złącza PAW - FDC na płycie sterującej jednostki wewnętrznej,
- możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki wewnętrznej Panasonic.

Zakres wydajności chłodniczej: 6,1-9,5 kW.

Zakres wydajności grzewczej: 6,1-9,5 kW.

Dane techniczne

| | |
|----------------------|-----------|
| Producent | PANASONIC |
| Wydajność chłodnicza | 6.1 kW |
| Wydajność grzewcza | 6.1 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.