

Chłodnica Thermokey PM 345.68 D6 EMS

Nr indeksu: PM34568D6EM



ThermoKey
Heat Exchange Solutions

Kategoria: Chłodnice powietrza - parowniki

Numer katalogowy: PM345.68D6EMS

Producent: THERMOKEY

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Seria PM została zaprojektowana do stosowania wszędzie tam, gdzie temperatura w komorze (T1) zawiera się w przedziale od 2°C do -20°C. Urządzenia mogą być wyposażone w wentylatory o średnicy 300, 350, 400 lub 450mm.

Dane techniczne

Producent THERMOKEY
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|--|----------------------|
| R1234ze | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 29,3 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 32,6 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 20,5 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 35,7 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 25,6 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 35,7 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 25,6 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 36,2 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 26,4 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 36,1 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 26 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 36 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 25,9 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 31,2 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 35,4 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 24,7 kW |

| | | |
|-------|--|---------|
| R454C | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 37,2 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 27,6 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 36,3 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 25,8 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 32,1 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 20,4 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.